

Oulesse® Light



Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	: Oulesse® Light
ChemO-Nr.	: CPID 1022655-49
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)	: ED10-V0S7-S00D-FV1X (Nur für die Schweiz gültig)

REACH-Nr.: Für diesen Stoff ist keine Registrierungsnummer verfügbar, da der Stoff oder seine Verwendungen von der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für eine spätere Registrierungsfrist vorgesehen ist.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produktverwendung	: Bauindustrie
-------------------	----------------

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmen	Oxara AG Lerzenstrasse 17 CH - 8953 Dietikon Schweiz
Telefon	+41 44 774 44 77 (Mo-Fr, 9-17)
E-Mail-Adresse	info@oxara.ch

1.4 Notrufnummer

Notrufnummern	+41 43-508-2011 (CHEMTREC) Tox-Zentrum: +41 44-251-5151 Tox Info Suisse: 145 (CH)
---------------	---

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktart	: Gemisch
Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.	

Spezifische Zielorgan-Toxizität — Wiederholte Exposition, Kategorie 2 (Lunge) (H373)

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Oulesse® Light

Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1



Gefahrenpiktogramm(e):

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis(e):

- H373 – Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

Sicherheitshinweis(e):

- P260 – Staub nicht einatmen.
- P501 – Inhalt/Behälter gemäss den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Dieses Produkt enthält kristallines Siliziumdioxid (Quarz), das als bekanntes Humankarzinogen gilt.
Gefährliche Inhaltsstoffe:
- Kristallines Siliziumdioxid (Quarz) [CAS-Nr. 14808-60-7]: STOT RE 1 (H372) / Carc. 1A (H350i) -
Konzentration: > 1 % bis < 10 %

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

- *Allgemeine Hinweise*
- *Nach Einatmen*
- *Nach Hautkontakt*
- *Nach Augenkontakt*

Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Bei Einatmen die Person an die frische Luft bringen.
Bei Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.
Arzt konsultieren.

Mit Seife und viel kaltem Wasser abwaschen.
Arzt konsultieren.

Vor dem Spülen eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen.

Oulesse® Light

Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1



- *Nach Verschlucken*

Mindestens 15 Minuten lang gründlich mit viel kaltem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Einer bewusstlosen Person niemals etwas über den Mund verabreichen.
Mund mit kaltem Wasser ausspülen.
Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf dem Etikett (siehe Abschnitt 2.2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Nicht brennbar.

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen (Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden).

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Magnesiumoxid und andere unbekannte mögliche Zersetzungsprodukte.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Staubbildung vermeiden. Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel oder Gas vermeiden.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmassnahmen

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ohne Staubbildung aufnehmen und zur Entsorgung bereitstellen. Zusammenkehren und mit der Schaufel aufnehmen. Zur Entsorgung in geeigneten, verschlossenen Behältern aufbewahren.

Oulesse® Light

Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1



6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Staub- und Aerosolbildung vermeiden.
An Orten, an denen Staub entsteht, für geeignete Absaugung sorgen.
Vorsichtsmassnahmen siehe Abschnitt 2.2.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich.
Kühl lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Ausser den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Verwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

OEL-TWA-Werte: 0,05 mg/m³ alveolengängiges Aerosol
Grundlage: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
GESTIS Internationale Grenzwerte (<https://limitvalue.ifa.dguv.de/>)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Handhabung in Übereinstimmung mit guter industrieller Hygiene- und Sicherheitspraxis. Vor den Pausen und am Ende des Arbeitstages die Hände waschen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutzausrüstung verwenden, die nach entsprechenden behördlichen Standards wie NIOSH (US) oder EN 166 (EU) getestet und zugelassen ist. Schutzbrille.

Hautschutz

Mit Handschuhen handhaben. Handschuhe müssen vor dem Gebrauch überprüft werden. Geeignete Ausziehtechnik für Handschuhe anwenden (ohne die Aussenfläche des Handschuhs zu berühren), um Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden. Kontaminierte

Oulesse® Light

Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1



Handschuhe nach Gebrauch in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und guten Laborpraktiken entsorgen. Hände waschen und trocknen. Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der Verordnung (EU) 2016/425 und der davon abgeleiteten Norm EN 374 entsprechen.

Vollkontakt

Material: Nitrilkautschuk

Mindestschichtdicke: 0,11 mm

Durchbruchzeit: 480 min

Bei Verwendung in Lösung oder gemischt mit anderen Substanzen und unter Bedingungen, die von EN 374 abweichen, wenden Sie sich an den Lieferanten der CE-zugelassenen Handschuhe. Diese Empfehlung ist nur beratend und muss von einem Industriehygieniker und Sicherheitsbeauftragten bewertet werden, der mit der spezifischen Situation der vorgesehenen Verwendung durch unsere Kunden vertraut ist. Sie sollte nicht als Genehmigung für ein bestimmtes Verwendungsszenario ausgelegt werden.

Körperschutz

Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am jeweiligen Arbeitsplatz ausgewählt werden.

Atemschutz

Erforderlich bei Staubentwicklung. Bei Belästigungsexpositionen Partikelfiltermaske Typ P95 (US) oder Typ P1 (EU EN 143) verwenden. Für höheren Schutz Atemschutzkartuschen Typ OV/AG/P99 (US) oder Typ ABEK-P2 (EU EN 143) verwenden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

8.3 Spezifische Endanwendungen

Ausser den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Verwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

: Pulver

Farbe

: Rötlich-grau

Oulesse® Light



Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1

<i>Geruch</i>	: Geruchlos
<i>pH-Wert</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Siedebeginn und Siedebereich</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</i>	: Nicht anwendbar, da es sich um einen Feststoff handelt, der nicht brennbar ist und durch Reibung keinen Brand verursacht oder dazu beiträgt
<i>Dampfdruck</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Relative Dichte</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Schüttdichte</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Wasserlöslichkeit</i>	: Teilweise löslich
<i>Selbstentzündungstemperatur</i>	: Nicht anwendbar
<i>Zersetzungstemperatur</i>	: Nicht verfügbar
<i>Explosive Eigenschaften</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Oxidierende Eigenschaften</i>	: Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchte Bedingungen während der Lagerung können zur Klumpenbildung und zum Verlust der Produktqualität führen

10.5 Unverträgliche Materialien

Von Oxidationsmitteln und sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden

Oulesse® Light

Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1



10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine geprüften Daten für das Produkt vor

<i>Akute Toxizität</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Schwere Augenschädigung/Augenreizung</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Keimzell-Mutagenität</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Karzinogenität</i>	: Enthält kristallines Siliziumdioxid, ein bekanntes Humankarzinogen (Kategorie 1A).
<i>Reproduktionstoxizität</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</i>	: Keine Daten verfügbar
<i>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</i>	: Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen (Kategorie 2).
<i>Aspirationsgefahr</i>	: Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Keine Daten verfügbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Oulesse® Light



Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Überschüssiges und nicht recycelbares Material einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen. Gemäss den lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Nicht verbrennen.

Verunreinigte Verpackungen

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID: Kein Gefahrgut

IMDG: Kein Gefahrgut

IATA: Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 Umweltgefahren

ADR/RID: nein

IMDG Meeresschadstoff:
nein

IATA: nein

14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Weitere Informationen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Oulesse® Light

Überarbeitungsdatum 12.05.2026
Version 1.1



ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitung:

In Version 1.1 (12.05.2026) vorgenommene
Änderungen:
Erstveröffentlichung

Wichtige Abkürzungen:

- | | |
|-----------|---|
| - ADR/RID | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse / Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter. |
| - IATA | Internationaler Lufttransportverband. |
| - IMDG | Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen. |
| - OEL-TWA | Arbeitsplatzgrenzwert – zeitgewichteter Mittelwert (AGW-TWA). |

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für die Zubereitung sind nach unserem besten Wissen korrekt und basieren auf den aktuellen EG- und nationalen Gesetzen. Die angegebenen Informationen dienen nur als Richtlinie für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und Freisetzung und sind nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation anzusehen. Es liegt immer in der Verantwortung des Benutzers, die geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um die Anforderungen der geltenden Gesetzgebung zu erfüllen.